




Tronsmart OpenFly Clip 2

Csíptetős nyitott fülhallgató



Használati útmutató


Modell: S1000 · Cikkszám: TS-OFCLIP2

Köszönjük, hogy a Tronsmart OpenFly Clip 2 csíptetős nyitott fülhallgatót választotta! Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy később is kéznél legyen. Ha kérdése vagy észrevétele van, forduljon bizalommal a magyarországi forgalmazóhoz (GearUp Kft., hello@gearup.hu) vagy a gyártó ügyfélszolgálatához (support@tronsmart.com).

1 A csomag tartalma

- 1 × Tronsmart OpenFly Clip 2 csíptetős nyitott fülhallgató (bal és jobb oldali)
- 1 × töltőtök
- 1 × USB-C töltőkábel
- 1 × rövid útmutató
- 1 × garanciakártya

2 A termék részei



1	Vezérlőgomb	2	Hangkimeneti nyílás
3	Mikrofon	4	Töltőérintkezők
5	Töltőtök	6	A töltőtök jelzőfénye
7	USB-C töltőcsatlakozó	8	Visszaállító (reset) gomb a töltőtökon

3 Viselés

A tökéletes illeszkedéshez a fülhallgatót a fülkagyló legvékonyabb részére csíptesse fel. Finoman igazítsa addig, amíg stabilan nem rögzül, és a hangzás optimális nem lesz.




4 Be- és kikapcsolás

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a fülhallgatókról, majd helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és csukja le a tokot a töltéshez.




Töltőtokkal:



Bekapcsolás

nyissa ki a töltőtokot



Kikapcsolás

csukja le a töltőtokot

Töltőtök nélkül:

Bekapcsoláshoz tartsa nyomva bármelyik fülhallgató vezérlőgombját 3 másodpercig.



L/R 3S


Kikapcsoláshoz – ha éppen nem szól zene – tartsa nyomva bármelyik fülhallgató vezérlőgombját 5 másodpercig.



L/R 5S

5 Párosítás

Nyissa ki a töltőtokot: a fülhallgató automatikusan bekapcsol, és párosítási módba lép. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén, keresse meg a „Tronsmart OpenFly Clip 2” nevű eszközt, és koppintson rá a csatlakoztatáshoz.




Megjegyzés - csatlakoztatás másik készülékhez:

- Bontsa a kapcsolatot a jelenleg párosított készülékkel; a fülhallgató automatikusan párosítási módba lép.
- Helyezze mindkét fülhallgatót a nyitott töltőtokba, és tartsa nyomva a tok gombját 5 másodpercig. A jelzőfény fehéren villog, és a fülhallgató párosítási módba lép. Sikeres csatlakozás után a töltőtok jelzőfénye kialszik.

6 Kettős csatlakozás (két készülék)

A fülhallgató egyszerre két készülékhez is csatlakoztatható az alábbi lépésekkel:

- Keresse meg és válassza ki a „Tronsmart OpenFly Clip 2” eszközt az **A készüléken** a csatlakoztatáshoz.
- Bontsa a kapcsolatot az A készüléken (a párosítási bejegyzést ne törölje!).
- A fülhallgató újra párosítási módba lép.
- Keresse meg és válassza ki a „Tronsmart OpenFly Clip 2” eszközt a **B készüléken** a csatlakoztatáshoz.
- Az A készüléken koppintson ismét a „Tronsmart OpenFly Clip 2” eszközre a csatlakoztatáshoz.



7 LDAC (iOS-készülékeken nem érhető el)

Az LDAC kodeket a Tronsmart alkalmazásban kell bekapcsolni.

- Az LDAC-minőségű hangzáshoz Android 8.0 vagy újabb rendszerű készülék szükséges.
- Az LDAC jobb hangminőséget nyújt, ugyanakkor növeli az energiafogyasztást és csökkenti a lejátszási időt.
- Az LDAC-ot lehetőleg alacsony zavar szintű környezetben kapcsolja be, hogy a Bluetooth-kapcsolat stabil maradjon.

Az LDAC bekapcsolása:

1. Nyissa meg a Tronsmart alkalmazás beállításait.
2. Koppintson a „Sound Effects” (Hanghatások) menüpontra.
3. Válassza a „Sound Priority LDAC” (Hangminőség-elsőbbség – LDAC) lehetőséget az LDAC kodekre váltáshoz.
4. Az alkalmazás figyelmeztet, hogy két készülékhez egyszerre csatlakoztatva a fülhallgató nem támogatja az LDAC-ot. A folytatáshoz válassza a „Turn on” (Bekapcsolás) lehetőséget.
5. A kodekváltás kb. 10 másodpercet vesz igénybe. Ha elérhető újabb firmware, az alkalmazás felajánlhatja a fülhallgató frissítését.

8 Kezelés

A fülhallgatók a vezérlőgombbal kezelhetők, amely a fülhallgató külső, lapos részén található (lásd az ábrát). Az egyes funkciók a gomb megnyomásával, dupla vagy tripla megnyomásával, illetve nyomva tartásával érhetők el.




Vezérlőgomb

Funkció	Művelet
Lejátszás / szünet	Nyomja meg egyszer a bal vagy a jobb fülhallgató gombját
Előző szám	Nyomja meg kétszer a bal fülhallgató gombját
Következő szám	Nyomja meg kétszer a jobb fülhallgató gombját
Hangasszisztens	Nyomja meg háromszor a bal vagy a jobb fülhallgató gombját
Hangerő + (zenelejátszás közben)	Tartsa nyomva a jobb fülhallgató gombját 2 másodpercig
Hangerő - (zenelejátszás közben)	Tartsa nyomva a bal fülhallgató gombját 2 másodpercig
Hívás fogadása	Nyomja meg egyszer a bal vagy a jobb fülhallgató gombját
Hívás befejezése	Nyomja meg kétszer a bal vagy a jobb fülhallgató gombját
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa nyomva a bal vagy a jobb fülhallgató gombját 2 másodpercig
Bekapcsolás	Tartsa nyomva bármelyik fülhallgató gombját 3 másodpercig
Kikapcsolás	Tartsa nyomva bármelyik fülhallgató gombját 5 másodpercig (ha nem szól zene)


9 A töltőtok jelzőfénye

- a) A töltöttségi szint ellenőrzéséhez nyomja meg röviden a töltőtok gombját: **20% alatt** a jelzőfény 3 másodpercig **pirosan**, **20% felett** 5 másodpercig **fehéren** világít.
- b) A fülhallgató töltése: helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és csukja le. A töltőtok jelzőfénye 5 másodpercig fehéren világít, majd kialszik.




10 Töltés

- a) Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és csukja le a tokot. **A fülhallgató töltési ideje: legfeljebb 1,5 óra.**



- b) Csatlakoztassa a töltőtokot a mellékelt USB-C kábellel egy áramforráshoz. Töltés közben a jelzőfény villog, a teljes feltöltés után pedig folyamatosan világít.
- c) **A töltőtok töltési ideje: legfeljebb 2 óra.**



11 Visszaállítás (reset)

Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és tartsa nyomva a tok gombját 10 másodpercig, amíg a piros jelzőfény 5 másodpercen át villogni nem kezd. Ezzel törlődnek a fülhallgató és a készüléke közötti párosítási adatok. Néhány másodperc múlva a fülhallgató automatikusan párosítási módba lép.

Megjegyzés: a visszaállítás után törölje a fülhallgató párosítási bejegyzését a korábban csatlakoztatott Bluetooth-készülékeken is, hogy a fülhallgatót újra könnyen megtalálja és párosítani tudja.

12 Műszaki adatok

Modell	S1000
Névleges kimeneti teljesítmény	≤ 10 mW
Bemenet	5 V DC / 0,5 A
Hangszóró (meghajtó)	11 mm
Akkumulátor-kapacitás	Töltőtok: 500 mAh · Fülhallgató: 2 × 51 mAh
Lejátszási idő	Max. 8 óra egy töltéssel (SoundPulse Bass mód kikapcsolva); a töltőtokkal együtt összesen max. 32 óra
Frekvenciatartomány	20 Hz – 40 kHz
Bluetooth-verzió	6.0
Frekvenciasáv	2,402–2,480 GHz
Maximális adóteljesítmény	< 10 dBm
Hatótávolság	Több mint 10 m (nyílt területen)

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tronsmart alkalmazás

Töltse le a „Tronsmart” alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc., a Google Play és logója a Google Inc. védjegye.

Az alkalmazás csatlakoztatása:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülékén, keresse meg a „Tronsmart OpenFly Clip 2” eszközt, és koppintson rá a csatlakoztatáshoz.
2. Nyissa meg a Tronsmart alkalmazást, és engedélyezze számára a Bluetooth-hozzáférést.
3. Lapozzon a „Tronsmart OpenFly Clip 2” elemhez, és koppintson rá a csatlakoztatáshoz.
4. Sikeres csatlakozás után testre szabhatja a hangszínszabályzót (EQ) és a további beállításokat.

Ápolás és karbantartás

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, javasoljuk, hogy legalább havonta egyszer töltsen fel az akkumulátor élettartamának megőrzése és a megfelelő működés fenntartása érdekében.
- A terméket száraz helyen tárolja.
- Ne dobja tűzbe: az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
- A termék külső felületét szükség esetén enyhén benedvesített ruhával tisztítsa.
- Ne szerelje szét a terméket: nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.

Jótállás

A termékre a vásárlás helyén érvényes, a hatályos magyar jogszabályok szerinti jótállás és kellékszavatosság vonatkozik. Meghibásodás esetén kérjük, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, balesetből vagy szakszerűtlen beavatkozásból eredő hibákra.

Hulladékkezelés és környezetvédelem



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni: újrahasznosítás céljából kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Tartsa be a helyi előírásokat, és soha ne dobja a terméket vagy az akkumulátort a háztartási szemétkbe. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő kezelése segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érő káros hatásokat.

A természeti erőforrások megóvása érdekében az akkumulátort szakszerűen, újrahasznosítással ártalmatlanítsa; az elérhető lehetőségekről érdeklődjön a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál. Az elhasználadott terméket az akkumulátorral együtt adja le a kijelölt

gyűjtőhelyen. Ne próbálja meg felnyitni a terméket vagy eltávolítani bármely alkatrészét.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne szerelje szét a terméket.
- Gyermekektől tartsa távol: a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
- Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hőforrásnak.
- Ne használja a terméket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, és soha ne tegye ki erős napsugárzásnak vagy nagyon nedves környezetnek.
- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó száraz – ne legyen rajta folyadék, izzadság vagy víz.
- A fülhallgató vízállósági besorolását a termék adatlapján találja; kövesse az arra vonatkozó előírásokat (IPX4: óvja a csepegő és fröccsenő víztől; IPX4–IPX6: ne merítse vízbe).

Hallásvédelem



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerővel. Ne állítsa olyan hangosra, hogy ne hallja a környezete zajait. Vezetés közben ne használjon fülhallgatót. Potenciálisan veszélyes helyzetekben legyen körültekintő, vagy átmenetileg függessze fel a használatot.

Mágneses mező – figyelmeztetés



A termék erős állandó mágneses mezőt kelt, amely zavarhatja a szívritmus-szabályozók (pacemakerek), a beültetett defibrillátorok (ICD) és más implantátumok működését. A mágnest tartalmazó alkatrészek (fülhallgató és töltőtök) és a szívritmus-szabályozó, beültetett defibrillátor vagy más implantátum között mindig tartson legalább 10 cm távolságot.

Magyarországi forgalmazó és importőr: GearUp Kft. · 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15. ·
hello@gearup.hu · +36 30 500 1222 · gearup.hu
Gyártói ügyfélszolgálat: support@tronsmart.com